TP-Link Omada EAP245 1750 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Omada

Codice prodotto: EAP245 V3

Nome del prodotto : EAP245

2.4/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 1300Mbps, 2x Gigabit Ethernet, 12.3W, PoE
TP-Link Omada EAP245. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1750 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche	
2.4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Velocità massima di trasferimento dati *	1750 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	450 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1300 Mbit/s
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Selezione automatica dei canali	✔
Scansione canale automatica	✔
MIMO	✔
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	SSID-based VLAN assignment
Limitazione della velocità	✔
Isolamento wireless	✔
Direzione della banda	✔
Airtime Fairness (ATF)	✔
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
BeamForming	✔

Gestione energetica	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Active PoE, Passive PoE
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1,5 A
Consumi	12,7 W
Design	
Installazione *	Soffitto, Parete
Colore del prodotto *	Bianco
Blocco cavo	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tasto reset	✔
Indicatori LED	Potenza
Antenna	
Tipo di antenna *	Interno
Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
Prestazione	
Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Caratteristiche	
Potenza di trasmissione (CE)	20 - 23 dbm
Potenza di trasmissione (FCC)	24 dbm
Potenza di trasmissione	27 dBmW

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtri MAC address	✔
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs
Numero di supporti SSID	16
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC)	✔
Lista di controllo accesso (ACL)	✔

Protocolli	
Protocolli di gestione	HTTP/HTTPS

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✔
Syslog	✔

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2

Dimensioni e peso	
Larghezza	180 mm
Profondità	180 mm
Altezza	47,5 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	228 mm
Profondità imballo	340 mm
Altezza imballo	65 mm
Peso dell'imballo	1,05 kg

Contenuto dell'imballo	
Quantità per pacco	1 pz
Adattatore PoE incluso	✔
Cavi inclusi	AC
Kit di montaggio	✔
Guida rapida	✔

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364096663



0845973096663



845973096663



6935364096687



0845973092962



845973092962

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date